




# INLAV-100

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caida en pendiente cerrada y fija del mismo material. NO INCLUYE tina de desagüe



**NOTA: ESTE MODELO SOLO SE FABRICA CON CUBIERTA ENTRE MUROS**




\*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento  
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)  
A\* = medida variable

**GDL** (33) 1028 7863 ▪ **CDMX** (55) 5998 7691 ▪ **MTY** (81) 1642 5837  
**CUN** (998) 8001 224 ▪ **PVR** (322) 980 0855 ▪ **USA** (702) 984 7498

 [www.indeko.mx](http://www.indeko.mx) ▪ [www.weareindeko.com](http://www.weareindeko.com)

# INLAV-120

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caida en pendiente abierta y fija del mismo material y con canaleta cerrada para desagüe visible



**NOTA: ESTE MODELO SOLO SE FABRICA CON CUBIERTA ENTRE MUROS**



\*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento  
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)  
A\* = medida variable

GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837  
CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 [www.indeko.mx](http://www.indeko.mx) ▪ [www.weareindeko.com](http://www.weareindeko.com)

# INLAV-140

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caida en pendiente cerrada y fija del mismo material NO INCLUYE tina de desagüe.



\*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento  
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A\* = medida variable




\*\*\*Medida libre recomendada

GDL (33) 1028 7863 □ CDMX (55) 5998 7691 □ MTY (81) 1642 5837  
CUN (998) 8001 224 □ PVR (322) 980 0855 □ USA (702) 984 7498

 [www.indeko.mx](http://www.indeko.mx) □ [www.weareindeko.com](http://www.weareindeko.com)

# INLAV-160

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caída fija del mismo material y con canaleta para desagüe abierta para mantenimiento.



\*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento  
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A\* = medida variable




\*\*\*Medida libre recomendada

**GDL** (33) 1028 7863 ▪ **CDMX** (55) 5998 7691 ▪ **MTY** (81) 1642 5837  
**CUN** (998) 8001 224 ▪ **PVR** (322) 980 0855 ▪ **USA** (702) 984 7498

 [www.indeko.mx](http://www.indeko.mx) ▪ [www.weareindeko.com](http://www.weareindeko.com)

## INLAV-180

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caída desmontable en pendiente, incluida del mismo material, con tina completa cerrada para desagüe incluida.



\*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento  
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A\* = medida variable

\*\*\*Medida libre recomendada


GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837

CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 [www.indeko.mx](http://www.indeko.mx) ▪ [www.weareindeko.com](http://www.weareindeko.com)

## INLAV-185

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caída desmontable recta, incluida del mismo material, con tina completa cerrada para desagüe incluida.



\*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento  
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A\* = medida variable


\*\*\*Medida libre recomendada

GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837  
CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 [www.indeko.mx](http://www.indeko.mx) ▪ [www.weareindeko.com](http://www.weareindeko.com)

# INLAV-190

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con tapa de cespol desmontable del mismo material y con canaleta cerrada para desagüe incluida.



\*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento  
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A\* = medida variable


\*\*\*Medida libre recomendada

GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837  
CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 [www.indeko.mx](http://www.indeko.mx) ▪ [www.weareindeko.com](http://www.weareindeko.com)

## INLAV-600

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con tina ovalada termoformada del mismo material.



**NOTA: ESTE MODELO SOLO SE  
FABRICA EN SUPERFICIE SÓLIDA  
SE DEBE CONSIDERAR MOLDE PARA  
TERMOFORMADO**

\*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo  
funcionamiento

Espesor 12mm (superficie sólida)

A\* = medida variable

\*\*\*Medida libre recomendada




GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837

CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 [www.indeko.mx](http://www.indeko.mx) ▪ [www.weareindeko.com](http://www.weareindeko.com)

# INLAV-700

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con tina rectangular termoformada del mismo material.



**NOTA: ESTE MODELO SOLO SE FABRICA  
EN SUPERFICIE SÓLIDA  
SE DEBE CONSIDERAR MOLDE PARA  
TERMOFORMADO**

\*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo  
funcionamiento

Espesor 12mm (superficie sólida)

A\* = medida variable

\*\*\*Medida libre recomendada

**GDL (33) 1028 7863 □ CDMX (55) 5998 7691 □ MTY (81) 1642 5837**

**CUN (998) 8001 224 □ PVR (322) 980 0855 □ USA (702) 984 7498**